

**Angebot 1**

Fabrikat:	ISEKI
Typ:	SXG 216+
Motor:	2-Zylinder Wassergekühlter Dieselmotor mit 11 KW / 15 PS bei 2800 U/min, 688cm <sup>3</sup> Hubraum
Baujahr:	2024
Fahrtrieb:	stufenloser Hydrostatischer Antrieb mit 2 Pedalsteuerung, mech. Zahnsegmentlenkung, Trommelbremse
Geschwindigkeit:	Vorwärts: 0 – 11 km/h Rückwärts: 0 – 6 km/h
Tank:	19 Liter Tankvolumen
Reifen:	Spezial Rasenbereifung vorn: 18 x 6.50 – 8 RA hinten: 20 x 8.00 10 RA
Mähwerk:	mit Gelenkwelle und Winkelgetriebe, 102 cm Schnittbreite und 2 Messer
Grasaufnahme:	380 Liter mit elektrischer Entleerung
Beleuchtung:	Frontscheinwerfer



Preis: auf Anfrage, sofort lieferbar

## Angebot 2

Fabrikat:	ISEKI
Typ:	SXG 216+
Motor:	2-Zylinder Wassergekühlter Dieselmotor mit 11 KW / 15 PS bei 2800 U/min, 688cm <sup>3</sup> Hubraum
Baujahr:	2024
Fahrtrieb:	stufenloser Hydrostatischer Antrieb mit 2 Pedalsteuerung, mech. Zahnsegmentlenkung, Trommelbremse
Geschwindigkeit:	Vorwärts: 0 – 11 km/h Rückwärts: 0 – 6 km/h
Tank:	19 Liter Tankvolumen
Reifen:	Spezial Rasenbereifung Vorne: 18 x 6.50 – 8 RA Hinten: 20 x 8.00 10 RA
Mähwerk:	mit Gelenkwelle und Winkelgetriebe, 102 cm Schnittbreite und 2 Messer
Grasaufnahme:	380 Liter mit manueller Entleerung
Beleuchtung:	Frontscheinwerfer



Preis: auf Anfrage, sofort lieferbar

### Angebot 3

Fabrikat:	ISEKI
Typ:	SXG 324 HL
Motor:	3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor mit 16 KW / 22 PS bei 2800U/min, 1.123cm <sup>3</sup> Hubraum
Baujahr:	2024
Fahrtrieb:	stufenloser Hydrostatischer Antrieb mit 2 Pedalsteuerung, mech. Zahnsegmentlenkung, Trommelbremse
Geschwindigkeit:	Vorwärts: 0 – 15 km/h Rückwärts: 0 – 15 km/h
Tank:	21 Liter Tankvolumen
Reifen:	Spezial Rasenbereifung vorn: 16 x 6.50 – 8 hinten: 23 x 10.5 - 12
Mähwerk:	mit Gelenkwelle und Winkelgetriebe, 122 cm Schnittbreite und 2 Messer
Grasaufnahme:	600 Liter mit Hydraulischer Hochentleerung
Frontzapfwelle:	unter Last schaltbar
Beleuchtung:	Frontscheinwerfer



Preis: auf Anfrage, sofort lieferbar